

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Эксон Нефтегаз Лимитед

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Буровая площадка "Одопту"</i>					
<i>Группа по ремонту и обслуживанию оборудования комплекса подготовки нефти и газа</i>					
445. Техник (техник-механик)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
446. Слесарь по ремонту технологических установок 2-го разряда	Шум: При выполнении и контроле производства работ в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
447. Техник (техник-приборист)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
448. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2-го разряда	Шум: При выполнении и контроле производства работ в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
<i>Группа по эксплуатации оборудования комплекса подготовки нефти и газа</i>					
452. Техник (техник-оператор)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
453. Оператор по добыче нефти	Шум: При выполнении и контроле	Защита органов слуха от	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
и газа 3-го разряда	производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	воздействия шума			
454. Оператор по добыче нефти и газа 4-го разряда	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
<i>Отдел по охране труда и окружающей среды</i>					
<i>Группа по охране труда</i>					
457. Инженер по охране труда 2-й категории	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
<i>Группа по охране окружающей среды</i>					
458. Инженер по окружающей среде	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
<b>Нефтеотгрузочный терминал "Де-Кастри"</b>					
<i>Отдел по добыче нефти и газа</i>					
<i>Отдел эксплуатации трубопроводов и нефтеотгрузочного терминала</i>					
<i>Группа по ремонту и техническому обслуживанию оборудования нефтеотгрузочного материала</i>					
469. Техник (техник-механик)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от	Профилактика развития утомления	выполнено	Отдел кадров, Руководитель структурного подразделения	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	пребывания работника в физиологически нерациональной рабочей позе рекомендуется в динамике рабочего дня строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07)				
470. Слесарь по ремонту технологических установок 2-го разряда	Шум: При выполнении и контроле производства работ в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональной рабочей позе рекомендуется в динамике рабочего дня строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07)	Профилактика развития утомления	выполнено	Отдел кадров, Руководитель структурного подразделения	выполнено
471. Техник (техник-приборист)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональной рабочей позе рекомендуется в динамике рабочего дня строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07)	Профилактика развития утомления	выполнено	Отдел кадров, Руководитель структурного подразделения	выполнено
472. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Шум: При выполнении и контроле производства работ в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональной	Профилактика развития утомления	выполнено	Отдел кадров, Руководитель структурного подразделения	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	рабочей позе рекомендуется в динамике рабочего дня строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07)				
<i>Группа по эксплуатации оборудования нефтеотгрузочного терминала</i>					
476. Техник (техник-оператор)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональной рабочей позе рекомендуется в динамике рабочего дня строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07)	Профилактика развития утомления	выполнено	Отдел кадров, Руководитель структурного подразделения	выполнено
477. Оператор по добыче нефти и газа 3-го разряда	Шум: При выполнении и контроле производства работ в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональной рабочей позе рекомендуется в динамике рабочего дня строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07)	Профилактика развития утомления	выполнено	Отдел кадров, Руководитель структурного подразделения	выполнено
478. Оператор по добыче нефти и газа 4-го разряда	Шум: При выполнении и контроле производства работ в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в	Профилактика развития утомления	выполнено	Отдел кадров, Руководитель структурного подразделения	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	физиологически нерациональной рабочей позе рекомендуется в динамике рабочего дня строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07)				
479. Оператор технологических установок 2-го разряда	Шум: При выполнении и контроле производства работ в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
<i>Отдел по охране труда и окружающей среды</i>					
<i>Группа по СУНО и реагированию на чрезвычайные ситуации</i>					
482. Инженер по охране окружающей среды (Инженер по охране окружающей среды и нормативно-правовым вопросам)	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональной рабочей позе рекомендуется в динамике рабочего дня строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07)	Профилактика развития утомления	выполнено	Отдел кадров, Руководитель структурного подразделения	выполнено
483. Инженер по охране окружающей среды (Инженер по охране окружающей среды и нормативно-правовым вопросам 2-й категории)	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональной рабочей позе рекомендуется в динамике рабочего дня строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07)	Профилактика развития утомления	выполнено	Отдел кадров, Руководитель структурного подразделения	выполнено
<i>Группа по охране труда</i>					
484. Инженер по охране труда 2-й категории	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональной рабочей позе рекомендуется в динамике рабочего дня строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07)	Профилактика развития утомления	выполнено	Отдел кадров, Руководитель структурного подразделения	выполнено
	Шум: При выполнении и контроле	Защита органов слуха от	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	воздействия шума			
<i>Инженерно-технический отдел</i>					
485. Специалист (координатор по метрологии)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
<b><i>Береговой комплекс подготовки "Чайво"</i></b>					
<i>Отдел бурения</i>					
<i>Отдел по добыче нефти и газа</i>					
<i>Береговой комплекс подготовки нефти и газа</i>					
503. Руководитель группы (Руководитель работ по эксплуатации оборудования берегового комплекса подготовки нефти)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
504. Руководитель группы (Руководитель работ по эксплуатации оборудования берегового комплекса подготовки нефти и газа)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
508. Техник (техник-оператор)	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональной рабочей позе рекомендуется в динамике рабочего дня строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07)	Профилактика развития утомления	выполнено	Отдел кадров, Руководитель структурного подразделения	выполнено
	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
509. Оператор по добыче нефти и газа 2-го разряда	Шум: Шум: При выполнении и контроле производства работ в в	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха				
	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональной рабочей позе рекомендуется в динамике рабочего дня строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07)	Профилактика развития утомления	выполнено	Отдел кадров, Руководитель структурного подразделения	выполнено
510. Оператор по добыче нефти и газа 3-го разряда	Шум: Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональной рабочей позе рекомендуется в динамике рабочего дня строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07)	Профилактика развития утомления	выполнено	Отдел кадров, Руководитель структурного подразделения	выполнено
511. Оператор по добыче нефти и газа 4-го разряда	Шум: Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональной рабочей позе рекомендуется в динамике рабочего дня строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07)	Профилактика развития утомления	выполнено	Отдел кадров, Руководитель структурного подразделения	выполнено
<i>Группа по координированию технического обслуживания производственных объектов</i>					
516. Техник (техник по ремонту	Шум: Шум: При выполнении и	Защита органов слуха от	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
и обслуживанию оборудования)	контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	воздействия шума			
	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональной рабочей позе рекомендуется в динамике рабочего дня строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07)	Профилактика развития утомления	выполнено	Отдел кадров, Руководитель структурного подразделения	выполнено
<i>Группа по обслуживанию систем автоматизации и управления</i>					
517. Техник (техник-приборист)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
518. Техник (техник-приборист)	Шум: Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
519. Техник (техник-приборист)	Шум: Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
520. Техник (техник-приборист)	Шум: Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
<i>Группа по ремонту технологического оборудования</i>					
522. Техник (техник-механик)	Шум: Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	защиты органов слуха				
	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональной рабочей позе рекомендуется в динамике рабочего дня строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07)	Профилактика развития утомления	выполнено	Отдел кадров, Руководитель структурного подразделения	выполнено
523. Техник (техник-механик)	Шум: Шум: При выполнении и контроле производства работ в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональной рабочей позе рекомендуется в динамике рабочего дня строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07)	Профилактика развития утомления	выполнено	Отдел кадров, Руководитель структурного подразделения	выполнено
524. Техник (техник-механик)	Шум: Шум: При выполнении и контроле производства работ в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональной рабочей позе рекомендуется в динамике рабочего дня строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07)	Профилактика развития утомления	выполнено	Отдел кадров, Руководитель структурного подразделения	выполнено
525. Техник (техник-механик)	Шум: Шум: При выполнении и контроле производства работ в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
	Тяжесть: В целях профилактики	Профилактика развития	выполнено	Отдел кадров, Руководитель	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональной рабочей позе рекомендуется в динамике рабочего дня строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07)	утомления		структурного подразделения	
526. Слесарь по ремонту технологических установок 2-го разряда	Шум: При выполнении и контроле производства работ в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональной рабочей позе рекомендуется в динамике рабочего дня строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07)	Профилактика развития утомления	выполнено	Отдел кадров, Руководитель структурного подразделения	выполнено
<i>Группа по ремонту и обслуживанию оборудования берегового комплекса подготовки нефти и газа</i>					
<i>Группа по контрольно-измерительным приборам и автоматике</i>					
529. Техник (техник-приборист)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональной рабочей позе рекомендуется в динамике рабочего дня строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07)	Профилактика развития утомления	выполнено	Отдел кадров, Руководитель структурного подразделения	выполнено
530. Техник (техник-приборист)	Шум: При выполнении и контроле	Защита органов слуха от	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	воздействия шума			
	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональной рабочей позе рекомендуется в динамике рабочего дня строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07)	Профилактика развития утомления	выполнено	Отдел кадров, Руководитель структурного подразделения	выполнено
531. Техник (техник-приборист)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональной рабочей позе рекомендуется в динамике рабочего дня строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07)	Профилактика развития утомления	выполнено	Отдел кадров, Руководитель структурного подразделения	выполнено
532. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2-го разряда	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональной рабочей позе рекомендуется в динамике рабочего дня строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07)	Профилактика развития утомления	выполнено	Отдел кадров, Руководитель структурного подразделения	выполнено
<i>Группа по ремонту и техническому обслуживанию нефтеотгрузочного терминала</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
542. Техник (техник-приборист)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
<i>Инженерно-технический отдел</i>					
545. Специалист (Координатор по метрологии)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
546. Техник (техник-коррозионист)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
<i>Отдел по охране труда и окружающей среды</i>					
<i>Группа по охране окружающей среды</i>					
554. Инженер по охране окружающей среды (Инженер по охране окружающей среды 2-й категории)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
555. Инженер по охране окружающей среды (Инженер по охране окружающей среды 2-й категории)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
556. Инженер по охране окружающей среды (Инженер по охране окружающей среды 2-й категории)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
<i>Группа по охране труда</i>					
557. Ведущий инженер по охране труда	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
558. Техник (техник по охране труда)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
<i>Отдел гигиены труда и здравоохранения</i>					
559. Специалист (специалист по производственной гигиене)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
<i>Нефтедобывающая платформа "Орлан"</i>					
<i>Отдел по добыче нефти и газа</i>					
562. Техник (техник-оператор)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
563. Техник (техник-оператор)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
564. Оператор по добыче нефти и газа 3-го разряда	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
565. Оператор по добыче нефти и газа 4-го разряда	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
<i>Группа по ремонту и обслуживанию оборудования нефтегазодобывающей платформы</i>					
569. Техник (техник-приборист)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха				
570. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2-го разряда	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
571. Техник (техник-механик)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
572. Слесарь по ремонту технологических установок 2-го разряда	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
<i>Отдел бурения</i>					
<i>Отдел по охране труда и окружающей среды</i>					
575. Инженер по охране труда 2-й категории	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
<b><i>Нефтедобывающая платформа "Беркут"</i></b>					
<i>Отдел по добыче нефти и газа</i>					
579. Техник (техник-оператор)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
580. Техник (техник-оператор)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
581. Оператор по добыче нефти и газа 3-го разряда	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха				
582. Оператор по добыче нефти и газа 3-го разряда	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
<i>Группа по ремонту и обслуживанию оборудования нефтегазодобывающей платформы</i>					
587. Техник (техник-приборист)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
588. Техник (техник-приборист)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
589. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2-го разряда	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
590. Техник (техник-механик)	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
591. Слесарь по ремонту технологических установок 2-го разряда	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено
<i>Отдел по охране труда и окружающей среды</i>					
604. Инженер по охране труда 2-й категории	Шум: При выполнении и контроле производства работ в в	Защита органов слуха от воздействия шума	выполнено	Отдел ОТ и ТБ	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	производственных модулях объекта строго соблюдать применения средств защиты органов слуха				